

ウイルス・菌を 激減させます!

☆☆☆
新型コロナの
不活性化を
確認できました。

【車のハンドル】





光触媒コーティング



施工前、施工後で必ずルミテスターのテストを行います
ATP+ADP+AMP ふき取り検査（A3法）を高精度で実施できる測定器です。
目に見えないウイルス・菌類の元にどのくらい残留しているか（どのくらい汚れているか）を
接触試験で測定・数値化することが可能です。ルミテスターは測定精度が高く、保険衛生局など
でも公的な証明として採用されています。

施工場所を選ばないコーティング剤



施工後の安心安全の証明をお渡しします

弊社では、より安心していただくために、施工後に「施工済ステッカー」と「施工済証明書」をお渡ししております。光触媒コーティングを施工した空間にいる方に安心と安全を感じていただく証になります。



施工済ステッカー


施工済証明書

従来の酸化チタン製品の 光触媒作用における課題を解決!!

他社の酸化チタン

粒子径が大きい

1. 自力で施工面に結合できないため
バインダー（接着剤）が必要
2. バインダーに埋もれた酸化チタン粒子は
効果を発揮できない
3. 粒子の表面積が小さいので強い太陽光が必要




バインダー（接着剤）に埋もれた
酸化チタンの粒子は効果を発揮できない

NANO PRIDE の酸化チタン

粒子径が小さい

なんと
NANO
サイズ

1. 自力で施工面に結合できるので
バインダー（接着剤）が不要
2. すべての酸化チタン粒子が効果を発揮
3. 粒子の表面積が大きいのでわずかな光（可視光線）
でも効果を発揮



バインダー（接着剤）がないので酸化チタン粒子は
むき出しで表面積が大きくなる、分子間力で自己結合する。
（酸化チタンだけがはがれることはない）

ここが違う！ 徹底効果比較

	NANO-PRIDE	他の光触媒	次亜塩素酸系	アルコール系
素 材	酸化チタン 化粧品成分	酸化チタン バインダー	次 亜 塩 素 散 水 次亜塩素酸ナトリウム	アルコール
抗菌効果	◎ 効果あり	○ 効果あり	× 効果なし	× 効果なし
除 菌	◎ 効果あり	○ 効果あり	○ 効果あり	○ 効果あり
効果のある期間	◎ 持続効果 *10年以上の効果確認	○ 持続効果	△ 一時的	△ 一時的
人体への影響	◎ 人体に無害	△ バインダー（のり）が 人体影響する可能性	× 人体にはやさしいが、 人によっては肌荒れなど	× 人体にはやさしいが、 人によっては肌荒れなど
消 臭	◎ 効果あり	○ 効果あり	○ 効果あり	△ 効果が薄い
施工・コスト	◎ 人体に無害、電化製品 衣類、布にも施工可能	○ バインダー（のり） 養生が必要	△ 電化製品や衣類などには 施工不可、養生が必要	△ 瞬間的な対策なので毎回

インターウィンドウ株式会社

〒949-6611 新潟県南魚沼市坂戸51-14
TEL. 025-788-1199 FAX. 025-788-1201

<https://www.interwindow.co.jp/>

